

Recovery a zodpovědnost


O. Pěč, E. Dragomirecká

Dialekticky vztažené dvě části mysli

Historie psychopatologického a psychoanalytického uvažování již dlouhodobě popisovala dvě dialekticky vztažené části mysli u lidí s psychózou:

- relativně zdravou
- relativně nemocnou část mysli

Eugen Bleuler



1857-1939


- 1911: „Dementia Praecox oder Gruppe der Schizophrenien“
- Různé typy štěpení mysli: Asociační štěpení - Štěpení psychických funkcí a komplexů –
- Podvojně účetnictví (Doppelte Buchführung)

Sigmund Freud



1856 – 1939

- Dekatexe = stažení obsazení pudovou energií z reálných objektů bez náhrady ve fantazii nebo z reprezentací objektů
- Chybějící vazby zaplněny halucinacemi a bludy – pokus o znovuustanovení vztahu ke světu $\Rightarrow$ obrana x desintegrační úzkosti
- Dekatexe částečná $\Rightarrow$ nepychotická část osobnosti („normal person hidden“, “disinterested spectator”)
- $P > N$ akutní psychosa, $N > P$ remise



Wilfred Bion



1997 — 1979

- Paralelně s psychotickou osobností existuje u pacientů i nepychotická osobnost a ta je psychotickou osobností překryta
- Psychotická část osobnosti je využita pro štěpení a projektivní identifikace a současně se zbavuje aparátu ega, který je zodpovědný za percepci
- Psychotická část není dle Biona schopna tolerovat frustraci a proto „útočí“ na myšlení a porozumění, které je výsledkem práce nepychotické části

Hypotézy změněné neurální konektivity


Dyskonekční hypotéza schizofrenie

- Narušená neuronální spojení mezi různými oblastmi mozku
- *Cognitive dysmetria* (Andreasenová) okruh prefront.kůra – talamus – mozeček
- Porucha lokálního okruhu → narušená dynamika širších kortiko-kortikálních a kortiko-talamických okruhů (Tononi & Edelman, Friston)

Proces recovery jako rovnováha podpory obou částí mysli

Posílení zdravé části mysli

Zvládnutí nemocné části mysli



Empowerment a zodpovědnost

Posílení zdravé části mysli


Empowerment

Posilovat vlastní zodpovědnosti klientů

Zvládnutí nemocné části mysli

Převzetí zodpovědnosti,

pokud je to nezbytné.



klient

/

pacient

Recovery a odpovědnost ve výzkumu

Zodpovědnost v pozdějších fázích recovery

- aktivní účast, převzetí osobní odpovědnost za svou péči
- žít svůj život a být za něj zodpovědný

Zodpovědnost ostatních za recovery

- odpovědnost za recovery má také užší i širší sociální prostředí: rodina, přátelé, odborníci, komunita/společnost
- odpovědnost lékaře za možné kriminální/ohrožující činy u osob, které má v péči

Sdílená zodpovědnost

- oboustranný proces odpovědností sdílené pacientem a lékařem
- Dialog – sdílení odpovědnosti: uživatelé, neformální a formální pečující/rodiny a odborníci
- analýza společných krizových plánů (joint crisis plans)

- *Amering M, 2012*
- *Jacob KS, 2015*
- *Law H et Morrison AP, 2014*

- *Jacob KS, 2015*
- *Bortolotti L, Broome MR, Mameli M, 2013*

- *Laugharne R et al., 2011*
- *Amering M, 2012*
- *Farrelly S et al., 2014*
- *Farrelly S et al., 2016*

Děkujeme za pozornost

O.P. & E.D.